

ELETRICA ELETRICA ELÉTRICA



- **Lâmpadas**
- **Terminais**
- **Fusíveis**

**FAROL HALÓGENA H1 P14.5S**

CÓDIGO	MODELO	VOLTS / WATTS	MARCA
735M.019.000	64150 STANDARD	12V 55W	IMPORTADA
736M.019.000			HELLA

**H3**

CÓDIGO	MODELO	VOLTS / WATTS	MARCA
735M.021.000	12250	12V 55W	IMPORTADA
736M.021.000			HELLA

**H4**

CÓDIGO	MODELO	VOLTS / WATTS	MARCA
735M.026.000	11005 6942	35/35W	IMPORTADA
736M.026.000			HELLA

Aplicação: Moto

**FAROL HALÓGENA H4 P43T**

CÓDIGO	MODELO	VOLTS / WATTS	MARCA
735M.023.000	64193 STANDARD	12V 60/55W	IMPORTADA
736M.023.000			HELLA

**FAROL HALÓGENA H7 PX26D**

CÓDIGO	MODELO	VOLTS / WATTS	MARCA
735M.262.000	64210 STANDARD	12V 55W	IMPORTADA
736M.262.000			HELLA

**FAROL HALÓGENA H8 PGJ19-1**

CÓDIGO	MODELO	VOLTS / WATTS	MARCA
735M.264.000	64212 STANDARD	12V 35W	IMPORTADA
736M.264.000			HELLA

Aplicação: Chevrolet, Volkswagen, Honda, Hyundai, Nissan e Peugeot.

**H9 FAROL BAIXO**

CÓDIGO	MODELO	VOLTS / WATTS	MARCA
735M.265.000	FAROL BAIXO	12V 65W	IMPORTADA
736M.265.000			HELLA

Aplicação: Tuareg, Mitsubishi L200

**FAROL HALÓGENA H11 PGJ19-2**

CÓDIGO	MODELO	VOLTS / WATTS	MARCA
735M.271.000	64211 STANDARD	12V 55W	IMPORTADA
736M.271.000			HELLA

Aplicação: Chevrolet, Volkswagen, Fiat, Ford, Honda, Renault, Citroen, BMW, Nissan, Dodge, Jeep, Suzuki, Land Rover, Mitsubishi, Toyota, Audi, Chery, Smart, Peugeot,

**H13 FAROL**

CÓDIGO	MODELO	VOLTS / WATTS	MARCA
735M.281.000	FAROL 350Z	12V 60/55W	IMPORTADA
736M.281.000			HELLA

Aplicação: Nissan

**H15**

CÓDIGO	MODELO	VOLTS / WATTS	MARCA
735M.200.000	H15	12V 55/15W	IMPORTADA
736M.200.000			HELLA

Aplicação: VW: Amarok, Golf, Jetta, Passat, Tiguan

**H16**

CÓDIGO	MODELO	VOLTS / WATTS	MARCA
735M.300.000	FAROL NEBLINA	12V 19W	IMPORTADA
736M.300.000			HELLA

Aplicação: Kwid, Duster, Corolla

**H21**

CÓDIGO	MODELO	VOLTS / WATTS	MARCA
735M.103.000	H21	12V 21W	IMPORTADA
736M.103.000			HELLA

Aplicação: Citroen C3 Picasso/Tendance, C4

**H27/2**

CÓDIGO	MODELO	VOLTS / WATTS	MARCA
735M.132.000	FAROL MILHA	12V 27W	IMPORTADA
736M.132.000			HELLA

Aplicação: Hyundai



FAROL HALÓGENA HB3 P20D

CÓDIGO	MODELO	VOLTS / WATTS	MARCA
735M.221.000	9005 STANDARD	12V 60W	IMPORTADA
736M.221.000			HELLA

Aplicação: Chrysler, Honda, Toyota, Subaru, Mitsubishi, Land Rover, Chevrolet, Volkswagen



FAROL HALÓGENA HB4 P22D

CÓDIGO	MODELO	VOLTS / WATTS	MARCA
735M.241.000	9006 STANDARD	12V 55W	IMPORTADA
736M.241.000			HELLA

Aplicação: Chevrolet, Volkswagen, Ford, Hyundai, Nissan, Toyota, Subaru,

TORPEDO



CÓDIGO	MODELO	VOLTS / WATTS	MARCA
735M.029.000	P 10X36MM	12V 10W	IMPORTADA
736M.029.000			HELLA
735M.030.000	BESTA 10X31MM	12V 10W	IMPORTADA
736M.030.000			HELLA
735M.031.000	G 11X41MM	12V 10W	IMPORTADA
736M.031.000			HELLA
735M.032.000	G 11X44MM	12V 10W	IMPORTADA
736M.032.000			HELLA



AMBAR COROLLA HILUX

CÓDIGO	MODELO	VOLTS / WATTS	MARCA
735M.011.005	11005 6942	12V 21/5W	IMPORTADA
736M.011.005			HELLA



AMBAR EM V

CÓDIGO	MODELO	VOLTS / WATTS	MARCA
735M.000.000	12496	12V / 21W	IMPORTADA
736M.000.000			HELLA

Aplicação: Faróis e lanternas linha FIAT



SUPER PINGÃO

CÓDIGO	MODELO	VOLTS / WATTS	MARCA
735M.261.000	SUPER PINGÃO AMBAR	12V 15W	IMPORTADA
736M.261.000			HELLA



AMBAR COM SOQUETE COMPLETO

CÓDIGO	MODELO	VOLTS / WATTS	MARCA
735M.020.000	PWY24W	12V 24W	IMPORTADA
736M.020.000			HELLA

Aplicação: Pisca Golf, Passat, Fusion, 208, 3008, A3, Q3

**2721 MF8 PRETA**

CÓDIGO	MODELO	VOLTS / WATTS	MARCA
735M.033.000	2721 MF8	12V 1,2W	IMPORTADA
736M.033.000			HELLA

**2721 MF PRETA**

CÓDIGO	MODELO	VOLTS / WATTS	MARCA
735M.036.000	MF	12V 1,2W	IMPORTADA
736M.036.000			HELLA

Aplicação: Painelel Uno ELX, Young, D-20, Corsa, Omega, Vectra, Gol GII, Caminhão (VW).

**PSX24W**

CÓDIGO	MODELO	VOLTS / WATTS	MARCA
735M.133.000	FAROL MILHA	12V 24W	IMPORTADA
736M.133.000			HELLA

Aplicação: Sandero

**12496 1POLO V**

CÓDIGO	MODELO	VOLTS / WATTS	MARCA
735M.001.000	12496 12V 21W	12V 21/5W	IMPORTADA
736M.001.000			HELLA

**1 POLO**

CÓDIGO	MODELO	VOLTS / WATTS	MARCA
735M.005.000	3893/69	12V 4W	IMPORTADA
736M.005.000			HELLA

**1 POLO**

CÓDIGO	MODELO	VOLTS / WATTS	MARCA
735M.013.000	7506/1141	12V 21W	IMPORTADA
736M.013.000			HELLA

**1 POLO**

CÓDIGO	MODELO	VOLTS / WATTS	MARCA
735M.003.000	5008/67	12V 10W	IMPORTADA
736M.003.000			HELLA

**2 POLO BAY15D**

CÓDIGO	MODELO	VOLTS / WATTS	MARCA
735M.011.000	7528/1034	12V 21/5W	IMOPORTADA
736M.011.000			HELLA

**ESMAGADA BASE DE VIDRO**

CÓDIGO	MODELO	VOLTS / WATTS	MARCA
735M.091.000	3821 Farolete/Cortesia	12V 5W	IMPORTADA
736M.091.000			HELLA

**ESMAGADA PAINEL**

CÓDIGO	MODELO	VOLTS / WATTS	MARCA
735M.007.000	ESMAG	12V 1,2W	IMPORTADA
736M.007.000			HELLA

**6942 BASE VIDRO**

CÓDIGO	MODELO	VOLTS / WATTS	MARCA
735M.015.000	6942 BASE VIDRO	12V 21/5W	IMPORTADA
736M.015.000			HELLA

FIO CABO FLEXIVEL



CÓDIGO	MEDIDA	COR	COMP.
559M.001.015	1,50 MM X 15,5A AWG 14	PRETO	100M
559M.001.025	2,50 MM X 21A AWG 12	PRETO	100M
559M.001.040	4,00 MM X 28A AWG 10	PRETO	100M

CÓDIGO	MEDIDA	COR	COMP.
559M.002.015	1,50 MM X 15,5A AWG 14	VERMELHO	100M
559M.002.025	2,50 MM X 21A AWG 12	VERMELHO	100M
559M.002.040	4,00 MM X 28A AWG 10	VERMELHO	100M

CÓDIGO	MEDIDA	COR	COMP.
559M.003.015	1,50 MM X 15,5A AWG 14	AZUL	100M
559M.003.025	2,50 MM X 21A AWG 12	AZUL	100M
559M.003.040	4,00 MM X 28A AWG 10	AZUL	100M

CÓDIGO	MEDIDA	COR	COMP.
559M.004.015	1,50 MM X 15,5A AWG 14	BRANCO	100M
559M.004.025	2,50 MM X 21A AWG 12	BRANCO	100M
559M.004.040	4,00 MM X 28A AWG 10	BRANCO	100M

CABO PARALELO CRISTAL



CÓDIGO	MEDIDA	COMP.
559M.000.014	2X1,5 MM ²	100M
559M.000.016	2X1,0 MM ²	100M
559M.000.018	2X0,75 MM ²	100M

ESPAQUETE CORRUGADO AUTOMOTIVO ANTICHAMA



CÓDIGO	MEDIDAS	COMP.
771M.100.316	Ø 5 MM	100M
771M.100.516	Ø 7 MM	100M
771M.100.038	Ø 10 MM	100M
771M.100.012	Ø 14 MM	50M
771M.100.058	Ø 15 MM	50M
771M.100.034	Ø 19 MM	25M

CHICOTE PORTA FUSÍVEL



CÓDIGO

559M.100.730	FIO 1,50 MM
559M.100.731	FIO 2,50 MM
559M.100.729	FIO 4,00 MM
559M.100.735	FIO 4,00 MM MAX

FUSÍVEL MICRO LÂMINA 3 TERMINAIS



CÓDIGO

732M.010.003	10 ÂMPERES
732M.015.003	15 ÂMPERES

FUSÍVEL LÂMINA



CÓDIGO

731M.010.000	10 ÂMPERES
731M.015.000	15 ÂMPERES
731M.020.000	20 ÂMPERES
731M.025.000	25 ÂMPERES
731M.030.000	30 ÂMPERES
731M.007.005	7,5 ÂMPERES


FUSÍVEL MICRO LÂMINA 2 TERMINAIS



CÓDIGO

732M.010.002	10 ÂMPERES
732M.015.002	15 ÂMPERES
732M.020.002	20 ÂMPERES
732M.025.002	25 ÂMPERES
732M.030.002	30 ÂMPERES

FUSÍVEL LÂMINA MAXI



CÓDIGO

731M.020.001	20 ÂMPERES
731M.030.001	30 ÂMPERES
731M.040.001	40 ÂMPERES
731M.050.001	50 ÂMPERES
731M.060.001	60 ÂMPERES

FUSÍVEL LÂMINA MINI ELEMENTO CURTO



CÓDIGO

732M.010.000	20 ÂMPERES
732M.015.000	30 ÂMPERES
732M.020.000	40 ÂMPERES
732M.025.000	50 ÂMPERES
732M.030.000	60 ÂMPERES

FUSÍVEL LÂMINA MINI



CÓDIGO

733M.010.000	10 ÂMPERES
733M.015.000	15 ÂMPERES
733M.020.000	20 ÂMPERES
733M.025.000	25 ÂMPERES
733M.030.000	30 ÂMPERES

FUSÍVEL DE VIDRO AUTOMOTIVO



CÓDIGO

730M.015.000	15 ÂMPERES
730M.030.000	30 ÂMPERES

TERMINAL EM ANEL 0,5 - 1,5MM²

Código	Seção mm ²	Ø Furo	Obs.	Material
558M.A10.053	0,5 - 1,5	M3	-	COBRE ESTANHADO
558M.A10.055	0,5 - 1,5	M5	-	COBRE ESTANHADO

TERMINAL EM ANEL 1,5 - 2,5 MM²

Código	Seção mm ²	Ø Furo	Obs.	Material
558M.A10.063	1,5 - 2,5	M3	-	COBRE ESTANHADO
558M.A10.63S	1,5 - 2,5	M3	CURTO	COBRE ESTANHADO
558M.A10.064	1,5 - 2,5	M4	-	COBRE ESTANHADO
558M.A10.065	1,5 - 2,5	M5	-	COBRE ESTANHADO
558M.A10.066	1,5 - 2,5	M6	-	COBRE ESTANHADO

TERMINAL ANEL 4,0 - 6,0 MM²

Isolados	Seção mm ²	Ø Furo	Obs.	Material
558M.A10.075	4,0 - 6,0	M5	-	COBRE ESTANHADO
558M.A10.076	4,0 - 6,0	M6	-	COBRE ESTANHADO
558M.A10.078	4,0 - 6,0	M8	-	COBRE ESTANHADO

TERMINAL GARFO 0,5 - 1,5 MM²

Código	Seção mm ²	Ø Furo	Obs.	Material
558M.G10.083	0,5 - 1,5	M3	-	COBRE ESTANHADO
558M.G10.084	0,5 - 1,5	M4	-	COBRE ESTANHADO
558M.G10.085	0,5 - 1,5	M5	-	COBRE ESTANHADO

TERMINAL GARFO 1,0 - 2,5 MM²

Código	Seção mm ²	Ø Furo	Obs.	Material
558M.G10.093	1,0 - 2,5	M3	-	COBRE ESTANHADO
558M.G10.094	1,0 - 2,5	M4	-	COBRE ESTANHADO
558M.G10.095	1,0 - 2,5	M5	-	COBRE ESTANHADO

TERMINAL GARFO 4,0 - 6,0 MM²

Código	Seção mm ²	Ø Furo	Obs.	Material
558M.G10.103	4,0 - 6,0	M3	-	COBRE ESTANHADO
558M.G10.104	4,0 - 6,0	M4	-	COBRE ESTANHADO
558M.G10.105	4,0 - 6,0	M5	-	COBRE ESTANHADO

TERMINAL PINO 0,5 - 1,5 MM²

Código	Seção mm ²	Tipo	Obs.	Material
558M.P10.32C	0,5 - 1,5	CURTO	-	COBRE ESTANHADO
558M.P10.32L	0,5 - 1,5	LONGO	-	COBRE ESTANHADO

TERMINAL PINO 1,0 - 2,5 MM²

Código	Seção mm ²	Tipo	Obs.	Material
558M.P10.33C	1,0 - 2,5	CURTO	-	COBRE ESTANHADO
558M.P10.33L	1,0 - 2,5	LONGO	-	COBRE ESTANHADO

TERMINAL PINO 4,0 - 6,0 MM²

Código	Seção mm ²	Tipo	Obs.	Material
558M.P10.34R	4,0 - 6,0	ÚNICO	-	COBRE ESTANHADO

TERMINAL FÊMEA 0,5 - 1,5 MM²

Código	Seção mm ²	Conexão	Obs.	Material
558M.F10.371	0,5 - 1,5	6,3 x 0,8	-	LATÃO ESTANHADO
558M.F10.373	0,5 - 1,5	4,8 x 0,8	-	LATÃO ESTANHADO

TERMINAL FÊMEA 1,0 - 2,5 MM²

Código		Seção mm ²	Conexão	Obs.	Material
Isolados	S/Isolação				
558M.F10.381	558M.F10.681	1,0 - 2,5	6,3 x 0,8	-	LATÃO ESTANHADO
558M.F10.383	558M.F10.681A	1,0 - 2,5	4,8 x 0,8	-	LATÃO ESTANHADO

TERMINAL FÊMEA 4,0 - 6,0 MM²

Código	Seção mm ²	Conexão	Obs.	Material
558M.F10.391	4,0 - 6,0	6,3 x 0,8	-	LATÃO ESTANHADO

TERMINAL FÊMEA 4,0 - 6,0 mm² (totalmente isolado)

Código	Seção mm ²	Conexão	Obs.	Material
558M.F10.39T	4,0 - 6,0	6,3 x 0,8	-	LATÃO ESTANHADO

TERMINAL FÊMEA 0,5 - 1,5 MM² (TOTALMENTE ISOLADO EM NYLON)

Código	Seção mm ²	Conexão	Obs.	Material
558M.F10.42TI	0,5 - 1,5	6,3 x 0,8	-	LATÃO ESTANHADO

TERMINAL FÊMEA 1,0 - 2,5 MM² (TOTALMENTE ISOLADO EM NYLON)

Código	Seção mm ²	Conexão	Obs.	Material
558M.F10.44I	1,0 - 2,5	6,3 x 0,8	-	LATÃO ESTANHADO



TERMINAL MACHO 0,5 - 1,5 MM²

Código	Seção mm ²	Conexão	Obs.	Material
558M.0M1.040	0,5 - 1,5	6,3 x 0,8	-	COBRE ESTANHADO



TERMINAL MACHO 1,0 - 2,5 MM²

Código	Seção mm ²	Conexão	Obs.	Material
558M.0M1.041	1,0 - 2,5	6,3 x 0,8	-	COBRE ESTANHADO



TERMINAL MACHO 4,0 - 6,0 MM²

Código	Seção mm ²	Conexão	Obs.	Material
558M.0M1.063	4,0 - 6,0	6,3 x 0,8	-	COBRE ESTANHADO



TERMINAL MACHO 0,5 - 1,5 MM² (TOTALMENTE ISOLADO EM NYLON)

Código	Seção mm ²	Conexão	Obs.	Material
558M.0M1.043	0,5 - 1,5	6,3 x 0,8	-	COBRE ESTANHADO



TERMINAL MACHO 1,0 - 2,5 MM² (TOTALMENTE ISOLADO EM NYLON)

Código	Seção mm ²	Conexão	Obs.	Material
558M.0M1.045	1,0 - 2,5	6,3 x 0,8	-	COBRE ESTANHADO



TERMINAL EMENDA 0,5 - 1,5 MM²

Isolados	Código	Seção mm ²	Obs.	Material
558M.0E1.012	L-1059	0,5 - 1,5	-	COBRE ESTANHADO

TERMINAL EMENDA 1,0 - 2,5 MM²

Isolados	Código	Seção mm ²	Obs.	Material
558M.0E1.013	L-1060	1,0 - 2,5	-	COBRE ESTANHADO

TERMINAL EMENDA 4,0 - 6,0 MM²

Código	Seção mm ²	Obs.	Material
558M.0E1.014	4,0 - 6,0	-	COBRE ESTANHADO

TERMINAL PINO TUBULAR - ILHÓS 0,75 MM²

Código	Seção mm ²	Isolação	Obs.	Material
558M.0I0.075	0,75	VERMELHA	-	COBRE ESTANHADO
558M.I07.5CZ	0,75	CINZA	-	COBRE ESTANHADO

TERMINAL PINO TUBULAR - ILHÓS 1,0 MM²

Código	Seção mm ²	Isolação	Obs.	Material
558M.00I.001	1	PRETA	-	COBRE ESTANHADO
558M.0I1.0VM	1	VERMELHA	-	COBRE ESTANHADO

TERMINAL PINO TUBULAR - ILHÓS 1,5 MM²

Código	Seção mm ²	Isolação	Obs.	Material
558M.0I0.015	1,5	AZUL	-	COBRE ESTANHADO
558M.0I1.5PR	1,5	PRETA	-	COBRE ESTANHADO

TERMINAL PINO TUBULAR - ILHÓS 2,5 MM²

Código	Seção mm ²	Isolação	Obs.	Material
558M.00I.025	2,5	AMARELA	-	COBRE ESTANHADO
558M.I25.0AZ	2,5	AZUL	-	COBRE ESTANHADO

TERMINAL PINO TUBULAR - ILHÓS 4,0 MM²

Código	Seção mm ²	Isolação	Obs.	Material
558M.001.040	4	VERDE	-	COBRE ESTANHADO
558M.140.0CZ	4	CINZA	-	COBRE ESTANHADO

TERMINAL PINO TUBULAR - ILHÓS 6,0 MM²

Código	Seção mm ²	Isolação	Obs.	Material
558M.001.060	6	VERMELHA	-	COBRE ESTANHADO
558M.001.6AM	6	AMARELA	-	COBRE ESTANHADO

TERMINAL PINO TUBULAR - ILHÓS 10,0 MM²

Código	Seção mm ²	Isolação	Obs.	Material
558M.001.010	10	VERMELHA	-	COBRE ESTANHADO

TERMINAL PINO TUBULAR DUPLO - ILHÓS DUPLO 0,5 MM² PARA 2 CABOS

Código	Seção mm ²	Isolação	Obs.	Material
558M.001.052	0,5	BRANCA	-	COBRE ESTANHADO

TERMINAL PINO TUBULAR DUPLO - ILHÓS DUPLO 0,75 MM² PARA 2 CABOS

Código	Seção mm ²	Isolação	Obs.	Material
558M.010.752	1	CINZA	-	COBRE ESTANHADO

TERMINAL PINO TUBULAR DUPLO - ILHÓS DUPLO 1,0 MM² PARA 2 CABOS


Código	Seção mm ²	Isolação	Obs.	Material
558M.001.102	1	VERMELHA	-	COBRE ESTANHADO


**TERMINAL PINO TUBULAR DUPLO - ILHÓS DUPLO
1,5 MM² PARA 2 CABOS**

Código	Seção mm ²	Isolação	Obs.	Material
558M.001.152	1,5	PRETA	-	COBRE ESTANHADO


**TERMINAL PINO TUBULAR DUPLO - ILHÓS DUPLO
2,5 MM² PARA 2 CABOS**

Código	Seção mm ²	Isolação	Obs.	Material
558M.001.252	2,5	AZUL	-	COBRE ESTANHADO


**TERMINAL PINO TUBULAR DUPLO - ILHÓS DUPLO
4,0 MM² PARA 2 CABOS**

Código	Seção mm ²	Isolação	Obs.	Material
558M.001.402	4	CINZA	-	COBRE ESTANHADO


**TERMINAL PINO TUBULAR DUPLO - ILHÓS DUPLO 6,0
MM² PARA 2 CABOS**

Código	Seção mm ²	Isolação	Obs.	Material
558M.001.602	6	AMARELA	-	COBRE ESTANHADO


TERMINAL ROSCA

Código	Seção mm ²	Isolação	Obs.	Material
558M.0C1.001	0,8 - 2,5	CINZA	-	COBRE CASTANHADO
558M.0C1.002	0,8 - 4,5	AZUL	-	COBRE CASTANHADO
558M.0C1.003	1,5 - 6,0	LARANJA	-	COBRE CASTANHADO
558M.0C1.004	2,5 - 10	AMARELO	-	COBRE CASTANHADO
558M.0C1.005	4,5 - 17	VERMELHO	-	COBRE CASTANHADO

558M.001.000

APLICAÇÃO



FÊMEA COM TRAVA ENCAIXE PEQUENO (MOSQUITINHO) 2.8mm FIO 1.0mm²

558M.002.000

APLICAÇÃO



FÊMEA COM TRAVA ENCAIXE MÉDIO 2.8mm FIO 1.5mm²

558M.003.000

APLICAÇÃO



FÊMEA SEM TRAVA ENCAIXE 6.3mm FIO 4.0mm²

558M.004.000

APLICAÇÃO



FÊMEA COM TRAVA ENCAIXE 6.3mm FIO ATÉ 4.0mm²

558M.005.000

APLICAÇÃO



FÊMEA SEM TRAVA ENCAIXE GRANDE 6.3mm FIO 4.0mm²

558M.05T.000

APLICAÇÃO



FÊMEA COM TRAVA ENCAIXE GRANDE 9.5mm FIO ATÉ 4.0mm²

558M.006.000

APLICAÇÃO



BANDEIRA 6.3mm FIO ATÉ 2.5mm²

558M.007.000

APLICAÇÃO



BANDEIRA 7.9mm FIO ATÉ 1.5mm²

558M.009.000

APLICAÇÃO



ENCAIXE COM 1 MACHO (HERMAFRODITA)

558M.011.000

APLICAÇÃO



MACHO 6.3mm FIO ATÉ 2.5mm²

558M.012.000

APLICAÇÃO



MACHO BOBINA 6.3mm FIO ATÉ 5.0mm²

558M.013.000

APLICAÇÃO



MACHO CORCEL 6.3mm FIO ATÉ 2.5mm²

558M.014.000

APLICAÇÃO



MACHO ESPADÃO 6.3mm FIO ATÉ 2.5mm²

558M.015.000

APLICAÇÃO



GARFO 1/8 ABERTURA 3.2mm FIO ATÉ 1.5mm²

558M.016.000

APLICAÇÃO



GARFO 3/16 ABERTURA 5.0mm FIO ATÉ 2.5mm²

558M.16A.000

APLICAÇÃO



GARFO 9/64 ABERTURA 6.3mm PARA MÓDULO DE SOM E POTÊNCIA

558M.017.000

APLICAÇÃO



GARFO 3/16 REFORÇADO ABERTURA 5.0mm FIO ATÉ 4.0mm²

558M.018.000

APLICAÇÃO



OLHAL 1/8 FURO 3.2mm FIO ATÉ 1.5mm²

558M.019.000

APLICAÇÃO



OLHAL 5/32 FURO 4.2mm FIO ATÉ 1.5mm²

558M.020.000

APLICAÇÃO



OLHAL 5/32 REFORÇADO FURO 4.2mm FIO ATÉ 2.5mm²

558M.021.000

APLICAÇÃO



T13 OLHAL 3/16 FURO 5.0mm FIO ATÉ 2.5mm²

558M.022.000

APLICAÇÃO



OLHAL 3/16 REFORÇADO FURO 5.0mm FIO ATÉ 6.0mm²

558M.023.000

APLICAÇÃO



T14 OLHAL 1/4 FURO 6.7mm FIO ATÉ 1.5mm²

558M.024.000

APLICAÇÃO



OLHAL 5/16 REFORÇADO FURO 8.0mm FIO ATÉ 2.5mm²

558M.025.000

APLICAÇÃO



T15 OLHAL 3/8 FURO 10mm FIO ATÉ 10mm²

558M.028.000

APLICAÇÃO



FÊMEA PARA MOTO

558M.029.000

APLICAÇÃO



MACHO PARA MOTO

558M.030.000

APLICAÇÃO



BANDEIRA 4.8mm

558M.031.000

APLICAÇÃO



**MACHO ESPADINHA
COM TRAVA
2,8mm**

558M.032.000

APLICAÇÃO



**BANDEIRA MINI
2,8mm**

558M.034.000

APLICAÇÃO



**MACHO MINI
SEM TRAVA
2,8mm**

558M.F10.68I

APLICAÇÃO



**OLHAL
REFORÇADO
FURO 13mm
FIO ATÉ 10mm²**

558M.200.000

APLICAÇÃO



**PONTEIRA PEQUENA
PARA CABO 16 A 25 mm²
PARAFUSO 1/4 x 5/8
CABEÇA SEXTAVADA**

558M.201.000

APLICAÇÃO



**PONTEIRA GRANDE
PARA CABO DE 50 A
70 mm²
PARAFUSO 5/16 x 5/8
CABEÇA SEXTAVADA**

558M.150.000

APLICAÇÃO



SOQUETE DE FAROL

558M.H70.000

APLICAÇÃO



**SOQUETE DE FAROL
- UNIVERSAL
P/LAMPADA H7**

558M.1P0.000

APLICAÇÃO



**SOQUETE UNIVERSAL
COM GARRA
- 1 POLO**

558M.2P0.000

APLICAÇÃO



**SOQUETE UNIVERSAL
COM GARRA
- 2 PÓLOS**

558M.5W0.000

APLICAÇÃO



**GLOBO ÓPTICO
BASE DE VIDRO
PARA ADAPTAÇÃO
LÂMPADA 5W**

558M.300.000



**TERMINAL DE BATERIA
SAPINHO PARA
CABO 16 A 50 mm²**

**2 PARAFUSOS DE 1/4 x 5/8
SEXTAVADOS**

**1 PARAFUSO 1/4 x 1"
CABEÇA QUADRADA**

558M.301.000



**TERMINAL DE BATERIA
SAPÃO PARA
CABO DE 35 A 70 mm²**

**2 PARAFUSOS DE 1/4 x 7/8
SEXTAVADOS**

**1 PARAFUSO 5/16 x 1"
CABEÇA QUADRADA**

558M.302.000




**TERMINAL DE BATERIA
SAPINHO PARA
CABO 16 A 50 mm²**

**2 PARAFUSOS M-6
SEXTAVADOS**

**NEGATIVO
ENGATE RÁPIDO**

558M.305.000



**TERMINAL DE BATERIA
SAPINHO PARA
CABO 16 A 50 mm²**

**2 PARAFUSOS M-6
SEXTAVADOS**

**POSITIVO
ENGATE RÁPIDO**

558M.031.000

APLICAÇÃO



**MACHO ESPADINHA
COM TRAVA
2,8mm**

558M.032.000

APLICAÇÃO



**BANDEIRA MINI
2,8mm**

558M.034.000

APLICAÇÃO



**MACHO MINI
SEM TRAVA
2,8mm**

558M.F10.68I

APLICAÇÃO



**OLHAL
REFORÇADO
FURO 13mm
FIO ATÉ 10mm²**

558M.200.000

APLICAÇÃO



**PONTEIRA PEQUENA
PARA CABO 16 A 25 mm²
PARAFUSO 1/4 x 5/8
CABEÇA SEXTAVADA**

558M.201.000

APLICAÇÃO



**PONTEIRA GRANDE
PARA CABO DE 50 A
70 mm²
PARAFUSO 5/16 x 5/8
CABEÇA SEXTAVADA**

558M.150.000

APLICAÇÃO



SOQUETE DE FAROL

558M.H70.000

APLICAÇÃO



**SOQUETE DE FAROL
- UNIVERSAL
P/LAMPADA H7**

558M.1P0.000

APLICAÇÃO



**SOQUETE UNIVERSAL
COM GARRA
- 1 POLO**

558M.2P0.000

APLICAÇÃO



**SOQUETE UNIVERSAL
COM GARRA
- 2 PÓLOS**

558M.5W0.000

APLICAÇÃO



**GLOBO ÓPTICO
BASE DE VIDRO
PARA ADAPTAÇÃO
LÂMPADA 5W**

558M.300.000



**TERMINAL DE BATERIA
SAPINHO PARA
CABO 16 A 50 mm²**

**2 PARAFUSOS DE 1/4 x 5/8
SEXTAVADOS**

**1 PARAFUSO 1/4 x 1"
CABEÇA QUADRADA**

558M.301.000



**TERMINAL DE BATERIA
SAPÃO PARA
CABO DE 35 A 70 mm²**

**2 PARAFUSOS DE 1/4 x 7/8
SEXTAVADOS**

**1 PARAFUSO 5/16 x 1"
CABEÇA QUADRADA**

558M.302.000




**TERMINAL DE BATERIA
SAPINHO PARA
CABO 16 A 50 mm²**

**2 PARAFUSOS M-6
SEXTAVADOS**

**NEGATIVO
ENGATE RÁPIDO**

558M.305.000



**TERMINAL DE BATERIA
SAPINHO PARA
CABO 16 A 50 mm²**

**2 PARAFUSOS M-6
SEXTAVADOS**

**POSITIVO
ENGATE RÁPIDO**