



CÓDIGO	TIPO	LITRAGEM
98VM.432.759	75W90	946 ML
98VM.432.751	75W140	946 ML
98VM.432.809	80W90	946 ML

A MÁXIMA PROTEÇÃO PARA TRANSMISSÃO!

O MaxLife Multi ATF é uma formulação totalmente sintética com aditivos avançados para evitar as principais causas da quebra da transmissão e ajudar a prolongar a vida útil da transmissão.



MAXLIFE ATF DEX/MERC 98VM.432.ATX	
MAXLIFE ATF	Ford MERCON (V,SP,LV)
	GM DEXRON (II,III, VI)
	Nissan / Infiniti Matic(D,J,K,S)
	Mitsubishi Diamond(SP-II, SP-III)
	Hyundai/ Kia (SP-II, SP-III, SP-IV, SPH-IV)
	Subaru (ATF, ATF-HP)
	Toyota / Lexus (T, T-II, T-III, T-IV, WS)
	Honda / Acura ATF-Z1 (exceto CVTs)
	Allison C4 - TES-389
	Mercedes Benz (NAG1)
	Volvo (STD 1273.41, 1161521, 116540, 97340)
	Volkswagen / Audi (TL52162, G-052-025-A2, G-052-162-A1)
BMW (7045E, ETL8072B, LA2634, LT 71141)	



ATF DEXRON 6 98VM.432.AT6
DEXRON VI GM Dexron VI



98VM.432.AT3	
ATF DIII	Dexron III G
	Mercon
	Allison C-4



ATF +4 98VM.432.AT4
ATF + 4 ATF+2, ATF+3, ATF+4 Chrysler MS-9602



98VM.432.ATF	
ATF TIPO A	GM Type A Suffix A
	Allison C-4

VALVOLINE CVT 98VM.432.CVT		
CVT	Audi / VW (G 052 180, g 052 516)	
	Ford (CVT23, CVT30, MERCON)	
	GM(DEX-CVT)	
	Hyundai Genuice CVTF	
	Subaru	Chrysler / Dodge / Jeep
	Mitsubishi	(NS-2, CVTF=4)
	Nissan	Mini Cooper
	Toyota	(EZL 799)
	Suzuki	Mercedes Benz
	Honda	(236.20)

A MASAN AGORA É VALVOLINE



98VM.430.020	SAE 0W-20	API SN/SM	ILSAC GF-5	CHRYSLER MS-6395		
98VM.430.520	SAE 5W-20	API SN/SM	ILSAC GF-6	DEXOS-1	GN 6094M	
		CHRYSLER MS-6395		FORD WSS-M2C945-A		
98VM.430.530	SAE 5W-30	API SN/SM	ILSAC GF-5	DEXOS-1	CHRYSLER MS-6395	
		GM6094M	GM4718M	FORD WSS-M2C945-A		
98VM.430.540	SAE 5W-40	API SN/SM	PORSCHE A40	VW 505.00	V2 502.00	
		BMW L LONG LIFE 04		PSA B712290	MB 229.3/31	
98VM.430.535	MST 5W-30	API SN/SM	ACEA C3/201	MB 229.331/229.51/229.52		
		VW 502.00/505.00/501.01			DEXOS-2	
		BMW L LONG LIFE 04		CHRYSLER MS-6395		
98VM.430.454	MST 5W-40	API SN/SM	ACEA A3/B4-12	ACEA C3/2012	ILSAC GF-5	
		MB 229.3/229.5/229.31/229.51			BMW LONG LIFE 04	
		VW 502.00/505.00/501.01			PORSCHE A40	

**98MX.430.535****98MX.430.536**

5W30 DIESEL

Óleo lubrificante multiviscoso com base sintética, componentes e aditivos específicos **para motores à diesel, gasolina, álcool, GNV e Flex.**

5W30 DPF

Óleo lubrificante multiviscoso sintético especialmente indicado para veículos movidos à diesel equipados com filtro de partículas (DPF). Garante uma maior economia de combustível, menor formação de cinzas e proteção ao sistema de escape.

MAXON OIL HITEC

MAXON OIL ULTRA

**0W20 SINTÉTICO
98MX.430.020****5W40 SINTÉTICO
98MX.430.540****5W30 SINTÉTICO
98MX.430.530****10W40 SEMI-SINTÉTICO
98MX.430.104**

MAXON OIL PREMIUM

**20W50 MINERAL
98MX.430.205****15W40 SEMI-SINTÉTICO
98MX.430.154**

MAXON OIL SUPER



40 MINERAL
98MX.430.040



50 MINERAL
98MX.430.050

MAXON OIL 2T/4T



2T MINERAL
98MX.429.02T



20W50 4T MINERAL
98MX.431.205



TCW 3
98MX.429.TWC

LONG LIFE



10W30 100K+
98MX.430.103K



10W40 100K+
98MX.430.104K



5W30 100K+
98MX.430.530K



15W40 100K+
98MX.430.154K



985M

INGRAX



98IM

4STROKE

MOTORCYCLE OIL



LINHA MOTO

VISCOSIDADE	BASE	LITRAGEM	COD. FORN.	GRUPO	SUB. GRUPO
20W50	MINERAL 4T	1L	**	431	205
10W30	SEMI-SINTÉTICO	1L	**	431	103
10W40	SEMI-SINTÉTICO	1L	**	431	104
NAUTICO	TC 2T	500ML	**	429	02T
MOTO SERRA	CORRENTE	1L	**	431	100
NAUTICO	TCW	500ML	**	429	TCW

Valvoline.
98VM

MAXON
OIL
98MM

INGRAX
98IM



LINHA LEVE

VISCOSIDADE	BASE	LITRAGEM	COD. FORN.	GRUPO	SUB. GRUPO
15W40	MINERAL	1L	**	430	155
20W50	MINERAL	1L	**	430	205
25W60	MINERAL	1L	**	430	256
5W30	SEMI-SINTÉTICO	1L	**	430	531
5W40	SEMI-SINTÉTICO	1L	**	430	541
10W30	SEMI-SINTÉTICO	1L	**	430	103
10W40	SEMI-SINTÉTICO	1L	**	430	104
15W40	SEMI-SINTÉTICO	1L	**	430	154
0W20	SINTÉTICO	1L	**	430	020
5W20	SINTÉTICO	1L	**	430	520
5W30	SINTÉTICO	1L	**	430	530
5W30	SINTÉTICO - DIESEL	1L	**	430	535
5W30	SINTÉTICO - DIESEL - DPF	1L	**	430	536
5W40	SINTÉTICO	1L	**	430	540
5W40	SINTÉTICO - DIESEL	1L	**	430	546



98VM



98MM



985M

LINHA PESADA



VISCOSIDADE	BASE	LITRAGEM	COD. FORN.	GRUPO	SUB. GRUPO
		1L	**	430	535
		5L	**	433	535
5W30	SUV & DPF	20L	**	434	535
		1L	**	430	536
		5L	**	433	536
		20L	**	434	536
15W40	CH4	1L	**	430	156
		5L	**	433	154
		20L	**	434	154
15W40	C I4	1L	**	430	157
		5L	**	433	155
		20L	**	434	155
40	MINERAL	1L	**	430	040
		5L	**	433	040
		20L	**	434	040
50	MINERAL	1L	**	430	050
		20L	**	434	050
10W	HIDRÁULICO	20L	**	434	10W
32	HIDRÁULICO	20L	**	434	032
46	HIDRÁULICO	20L	**	434	046
68	HIDRÁULICO	1L	**	432	068
		20L	**	434	068
100AW	HIDRÁULICO	20L	**	434	100
30W	UNIVERSAL	20L	**	434	030
10W30	UNIVERSAL19	20L	**	434	130
10W40	CI - 4	20L	**	434	104



LINHA TAMBOR

LEVE

VISCOSIDADE	BASE	LITRAGEM	COD. FORN.	GRUPO	SUB. GRUPO
20W50	MINERAL	200L	**	435	200
15W40	SEMISINTÉTICO	200L	**	435	153
5W30	SINTÉTICO	200L	**	435	205
ATF	TIPO A	200L	**	435	ATF



DIESEL

VISCOSIDADE	BASE	LITRAGEM	COD. FORN.	GRUPO	SUB. GRUPO
15W40	CI4	200L	**	435	155
15W40	CH4	200L	**	435	154
68	HIDRÁULICO	200L	**	435	068



MOTO

VISCOSIDADE	BASE	LITRAGEM	COD. FORN.	GRUPO	SUB. GRUPO
20W50	4T	200L	**	435	206
MOTO SERRA	CORRENTE	200L	**	435	100



LINHA TRANSMISSÃO

VISCOSIDADE	BASE	LITRAGEM	COD. FORN.	GRUPO	SUB. GRUPO
75W80	HELICOIDAL	1L	**	432	758
75W90	HELICOIDAL	1L	**	432	759
80W	HELICOIDAL	1L	**	432	080
		20L	**	434	080
80W90	HIPOIDE GL5	1L	**	432	809
		20L	**	434	809
85W140	HIPOIDE	1L	**	432	851
		20L	**	434	851
90W	HIPOIDE GL4	1 L	**	432	090
		20L	**	434	090
90W	HIPOIDE GL5	1L	**	432	091
		20L	**	434	091
140W	HIPOIDE GL4	1L	**	432	140
		20L	**	434	140
140W	HIPOIDE GL5	1L	**	432	141
		20L	**	434	141
ATF	TIPO A	500ML	**	429	ATF
		1L	**	432	ATF
		5L	**	433	ATF
		20L	**	434	ATF
ATF	DEXRON III	1L	**	432	AT3
		5L	**	433	AT3
		20L	**	434	AT3
ATF	+4	1L	**	432	AT4
ATF	DEXRON VI	1L	**	432	AT6
ATF	MAXLIFE	1L	**	432	ATX
CVT	CVT	1L	**	432	CVT



INGRAX

VISCOSIDADE	COR	BASE	LITRAGEM	CÓDIGO
GRAXA	AMARELA	SABÃO DE CÁLCIO	500G	98IM.400.501
			1 KG	98IM.400.500
			10 KG	98IM.400.010
			20 KG	98IM.400.020
	AZUL	SABÃO DE CÁLCIO	10 KG	98IM.400.011
			20 KG	98IM.400.021
			170 KG	98IM.400.171
	GRAFITADA	SABÃO DE CÁLCIO	20 KG	98IM.400.022

BLUE

AZUL	SABÃO DE LÍTIO	1 KG	98IM.401.500
		500 G	98IM.401.501
		10 KG	98IM.401.011
		20 KG	98IM.401.021





Graxa Grafitada Especial para Junta Homocinética

Sachê com 80 Gramas sem Bico
98MM.400.004



Graxa Azul Especial para Rolamento - Multiuso

Sachê com 80 Gramas com Bico
98MM.400.001



Graxa com Sabão de Lítio e Bissulfeto de Molibdênio

Sachê com 80 Gramas sem Bico
98MM.400.005



Graxa Branca Especial para Moto Peças e Náutica

Sachê com 80 Gramas com Bico - Lítio
98MM.400.002

MOTO

CÓDIGO	TIPO	PESO
98IM.400.003	AMARELA	50G
98MM.400.006	GRAFITADA	80G
98MM.400.007	AZUL	80G
98MM.400.008	BRANCA CÁLCIO	80G

